

SMOK/ 67/ VI / 2015

VD-VI-WOP 0003.242.2015.BST

Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy  
Praga Południe m. st. Warszawy  
Wpł. 15. 05. 2015 -2451-  
SI .....

Interpelacja nr 12/VI/2015

z dnia 5 maja 2015 r.  
Rady Osiedla Saska Kępa  
jednostki pomocniczej Dzielnicy Praga Południe  
m.st. Warszawy

w sprawie

stanu latarni ulicznych na Saskiej Kępie

*M. Klus*  
2015  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Osiedla Saska Kępa  
m. st. Warszawy  
Marcin Klus  
-2235-

Pan

Tomasz Kucharski  
Burmistrz Dzielnicy Praga Południe  
m.st. Warszawy

Panie Burmistrzu,

Rada Mieszkańców Osiedla Saska Kępa zwraca się z zapytaniem jaki jest zakres stałej konserwacji latarni ulicznych na terenie Saskiej Kępy?

Od naszych mieszkańców systematycznie dostajemy informacje o pogarszającym się stanie latarni na terenie Saskiej Kępy. Zainstalowane w latach 90-tych nowe latarnie pastorały ulegają stałej degradacji, mają pourywane dekle na skrzynkach bezpiecznikowych, brudne lub pełne wody lampary, często pourywane klosze lampar. To samo dotyczy latarni o betonowych słupach pochodzących jeszcze z lat 60-tych. Korozja tych słupów jest tak zaawansowana, że powstaje obawa czy nie złamie ich silniejszy wiatr.

Sposób konserwacji budzi obawę, że za kilka lat latarnie ulegną całkowitemu zniszczeniu i będą wymagały natychmiastowej wymiany.

Kwerendę stanu latarni na Saskie Kępie można znaleźć na naszym serwisie pod adresem:  
[http://kepa.waw.pl/raporty/2015\\_raporty/201505\\_latarnie.pdf](http://kepa.waw.pl/raporty/2015_raporty/201505_latarnie.pdf)

Urząd m. st. Warszawy  
Urząd Dzielnicy Praga Południe  
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Praga Południe  
WPK YNQLG  
13. 05. 2015  
Podpis *[Signature]*

Grzegorz Jaworski

Przewodniczący Rady Osiedla  
Mieszkańców Saska Kępa